Szpital Czerniakowski
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Warszawa, dnia 03-09-2014 r.

Biuro Zamówień Publicznych
ZP- 02/44/2014

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na *„Usługi ubezpieczeniowe"* **(nr sprawy 44/2014).**

Pytania zadane przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną Ustawą:

Część I:

1. Prosimy o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy trzyletniej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem po pierwszym i drugim 12-to miesięcznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

2. Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że na terenie szpitala nie miały miejsca takie zdarzenia.

3. Prosimy o dopisanie w treści kl. nr 9 - Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, po słowach : „ ….i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające." słów: pod warunkiem, że w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

4. Prosimy o zmniejszenie limitu dla kl. nr 28 – Klauzula szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów do 20 000 PLN.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

5. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ, np. odnośnie wyłączeń, mają zastosowanie OWU Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

6. Prosimy o wyjaśnienie odnośnie szkodowości: w postępowaniu na ubezpieczenie mienia Szpitala w 2013 roku Zamawiający wykazał szkodę z 2011 roku, polegającą na uszkodzeniu aparatu RTG na bloku operacyjnym, z tytułu której wypłacono 13.960 zł; natomiast w Załączniku nr 6 do SIWZ zadeklarowano brak szkód w ubezpieczeniu mienia w 2011 roku?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że w 2011 roku miała miejsce szkoda polegającą na uszkodzeniu aparatu RTG na bloku operacyjnym, z tytułu której wypłacono 13.960 zł;

7. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk (oprócz udziałów własnych i franszyz określonych w SIWZ).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

8. Prosimy o potwierdzenie, że limity procentowe w Klauzuli nr 2 i Klauzuli nr 32 nie będą podlegały sumowania, tj. że w razie zaakceptowania Klauzuli nr 32 maksymalny limit

ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547

wzrostu wartości mienia ubezpieczonego na podstawie obu ww. Klauzul wynosi łącznie 20% wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (pozamedyczne)

3. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód wyrządzonych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego działalności leczniczej;

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza

5. Wnioskujemy o zastąpienie poniższego zapisu

„Umowa udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, jeżeli w związku ze zdarzeniem powodującym szkodę osobową (tj. szkoda będąca następstwem zdarzenia polegającego na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a w tym zadośćuczynienie za ból i doznaną krzywdę) lub rzeczową (tj. szkodę będącą następstwem zdarzenia polegającego na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia) powstałym w okresie ubezpieczenia i związanym z prowadzoną działalnością pozamedyczną jak również posiadanym i administrowanym mieniem. Ubezpieczenie obejmuje szkodę, na którą składa się strata rzeczywista oraz utracone korzyści.

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy lokalizacji (lecznictwo zamknięte i otwarte), w których prowadzona jest działalność" poniższym zapisem

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody (szkoda osobowa będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym każe utracone korzyści poszkodowanego; szkoda rzeczowa będąca następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy) wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności, będące następstwem: czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa). Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zajście wypadku ubezpieczeniowego (śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy) w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

6. Wnioskujemy o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 % nie mniej niż 500,- zł w każdej szkodzie;

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację

7. Wnioskujemy o wprowadzenie do SIWZ klauzuli przekształceniowej w brzmieniu „ *Ustala się, że w związku z możliwymi przekształceniami prawnymi (w tym przekształcenia w spółkę prawa handlowego) za zgodną wola stron na wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel po uprzednim powiadomieniu dokona cesji wszelkich praw wynikających z zawartych umów ubezpieczenia na nowy podmiot, z zachowaniem wszystkich warunków określonych w umowie ubezpieczenia. Warunkiem automatycznej kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej jest, aby podmiot posiadał analogiczny profil działalności jak przed przekształceniem prawym i uległ zmianie. Powyższe postanowienia nie zwalniają ubezpieczającego lub jego przedstawiciela od obowiązku zgłaszania Ubezpieczycielowi zmian okoliczności, mających miejsce w SIWZ lub przed zawarciem umowy w innych pismach, zgodnie z art. 815 Kodeksu Cywilnego.",*

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami SIWZ i ogłoszeniem Zamawiający przewidział zmianę zapisów umowy w przypadku przekształcenia się SPZOZ w Sp. z o.o. ZOZ.

ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547

8 Wnioskujemy o wprowadzenie zmiany do SIWZ polegającej na zmianie zapisów.
Wnioskujemy o zmianę poniższego zapisu
„Ponadto ubezpieczyciel w ramach sumy ubezpieczenia pokrywa przynajmniej:
zwrot uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, które zostały poniesione w celu zapobieżeniu zwiększenia się rozmiarów szkody"

na zapis

„W granicach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany jest do:
zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;"
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę

Wnioskujemy o usunięcie poniższego zapisu
„niezbędne koszty sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze w porozumieniu z Ubezpieczycielem"
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę

Wnioskujemy o usunięcie poniższego zapisu
„niezbędne koszty sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,"
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę

Wnioskujemy o usunięcie poniższego zapisu
„koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych, jeżeli Ubezpieczyciel wyraził na piśmie zgodę na pokrycie tych kosztów."
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę

Wnioskujemy o wprowadzenie poniższego zapisu
W granicach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany jest do:
pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi:
a) niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z Ubezpieczycielem,
b) niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,
c) kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych, jeżeli Ubezpieczyciel wyraził na piśmie zgodę na pokrycie tych kosztów
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji.
Treść przed modyfikacją:
Ponadto ubezpieczyciel w ramach sumy ubezpieczenia pokrywa przynajmniej:

2. koszty wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów powołanych za zgodą ubezpieczyciela , w celu ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody,
3. zwrot uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, które zostały poniesione w celu zapobieżeniu zwiększenia się rozmiarów szkody,
4. niezbędne koszty sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze w porozumieniu z Ubezpieczycielem,
5. niezbędne koszty sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,
6. koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz

ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547

kosztów opłat administracyjnych, jeżeli Ubezpieczyciel wyraził na piśmie zgodę na pokrycie tych kosztów.

Treść po modyfikacji:
W granicach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany jest do:
pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi:
a) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów powołanych za zgodą ubezpieczyciela , w celu ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody,

b) niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z Ubezpieczycielem,
c) niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,
d) kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych, jeżeli Ubezpieczyciel wyraził na piśmie zgodę na pokrycie tych kosztów

Wnioskujemy o wykreślenie z SIWZ poniższej klauzuli
Klauzula notyfikowania zmian ryzyka
Niniejszym uzgodniono, z zastrzeżeniem warunków, włączeń i postanowień zawartych w polisie lub wpisanych do niej dodatkowo, że zwiększenie ryzyka, które nie jest pod kontrolą Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie ma wpływu na ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

Wnioskujemy o wykreślenie z SIWZ poniższej klauzuli
Klauzula regresowa
Ubezpieczyciel rezygnuje z regresu do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego oraz osób, za które ponosi on odpowiedzialność w przypadku szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

Termin składania ofert
Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 02.09.2014 r. godz. 12.00
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, ze termin składania ofert przesunięty został na 09-09-2014 r. godz. 12:00
Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi/wyjaśnień dotyczących SIWZ przetargu na usługę ubezpieczenia Szpitala Czerniakowskiego.
Pytania dotyczą Części 1 zamówienia: ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.

1. Prosimy o uzupełnienie Załącznika nr 12 do SIWZ – „ Zestawienie budynków i budowli" o :
a) podanie roku budowy budynków
b) określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji : dobry, dostateczny, zły
ODPOWIEDŹ: Zgodnie z załącznikiem nr 3 do odpowiedzi

2. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat wg wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.

ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie lokalizacji, informacji o wysokości poniesionych strat oraz wprowadzenie dla ryzyka powodzi limitu w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że na terenie szpitala nie miały miejsca takie zdarzenia. Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 500 000 zł

8. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ryzyka przenikania wód gruntowych. W przypadku braku zgody prosimy o informację czy zostały w przeciągu ostatnich 5 lat wypłacone odszkodowania z tego tytułu lub czy miały miejsce takie zdarzenia, które zakończyłyby się wypłatą odszkodowania gdyby Zamawiający taką ochronę ubezpieczeniową posiadał.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ryzyka przenikania wód gruntowych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na terenie szpitala nie miały miejsca takie zdarzenia.

9. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka przenikania wód gruntowych w wysokości 100 000 zł lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

10. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ryzyka podtopienia. W przypadku braku zgody prosimy o informację czy zostały w przeciągu ostatnich 5 lat wypłacone odszkodowania z tego tytułu lub czy miały miejsce takie zdarzenia, które zakończyłyby się wypłatą odszkodowania gdyby Zamawiający taką ochronę ubezpieczeniową posiadał.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ryzyka podtopienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na terenie szpitala nie miały miejsca takie zdarzenia.

11. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenia limitu dla ryzyka podtopienia w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

12. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ryzyka wilgoci. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka wilgoci w wysokości 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

13. Prosimy o potwierdzenie, że działanie wilgoci jest objęte ochroną tylko wtedy gdy jest to zdarzenie o charakterze nagłym nieprzewidzianym i niezależnym od woli Ubezpieczającego.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza

14. Prosimy o doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia: *„zalanie przez nieszczelny dach, nieszczelne złącza budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową"* poprzez dodanie zapisu: *„o ile rozszczelnienie nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną"*
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka *zalanie przez nieszczelny dach, nieszczelne złącza budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową* w wysokości 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547

16. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka pękanie mrozowe w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego .
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

17. Prosimy o potwierdzenie, że wartości pieniężne nie są ubezpieczone w ramach kradzieży zwykłej .
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

19. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli miejsca ubezpieczenia w wysokości 1 000 000 zł w okresie rocznym lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

20. Prosimy o przeniesienie klauzuli zrzeczenia się praw do regresu z katalogu klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

21. Prosimy o modyfikację klauzuli wypłaty kwoty bezspornej odszkodowania, poprzez dodanie zapisu: *„w wysokości 50% bezspornej szacunkowej wysokości należnego odszkodowania"*
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Z uwagi na 3 letni okres ubezpieczenia, prosimy o podanie szkodowości za ostanie 5 lat z ubezpieczeń mienia od wszystkich ryzyk
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że szkodowość załączona do przetargu został podana za ostatnie 5 lat ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 6.
Jednocześnie Zamawiający uzupełnia szkodowość o szkodę z 2011 roku, polegającą na uszkodzeniu aparatu RTG na bloku operacyjnym, z tytułu której wypłacono 13.960 zł;

23. W odniesieniu do szkodowości z ubezpieczenia mienia prosimy o informacje:
a) na jaki dzień 2014r. została podana szkodowość
b) od jakiej daty 2011r. została podana szkodowość (01.01.2011r.?)
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że szkodowość została podana na dzień 07-07-2014 r. Szkodowość z 2011 r. została podana od 01-01-2011 r.

24. W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia, prosimy o dodanie zapisu : *Składka za dodatkową*
sumę ubezpieczenia zostanie naliczona wg taryf zastosowanych w ofercie przetargowej, w systemie "pro rata temporis". Termin rozliczenia – 30 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia"
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

25. W odniesieniu do klauzuli aktualizacji sumy ubezpieczenia po rozpoczęciu ochrony, prosimy o dodanie zapisu:
Składka za dodatkową sumę ubezpieczenia zostanie naliczona wg taryf zastosowanych w ofercie przetargowej, w systemie "pro rata temporis".
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

27. Prosimy o informację czy poszczególne budynki Szpitala są ze sobą połączone w jeden kompleks?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że budynki nie są połączone ze sobą w jeden kompleks. Budynek biurowy oddalony jest o 40 m.

29. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza

ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547

30. Prosimy o przeniesienie klauzuli regresowej z katalogu klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

31. Prosimy o przeniesienie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych z katalogu klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

32. W odniesieniu do klauzuli samolikwidacji szkód , prosimy o zmniejszenie limitu wartości szkody do 5 000 zł
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

33. Prosimy o przeniesienie klauzuli okolicznościowej z katalogu klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

34. Prosimy o przeniesienie klauzuli odstąpienia od potrącenia pozostałości po szkodzie z katalogu klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

36. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia, prosimy o:
a) podanie wysokości franszyz/udziałów własnych jaki miał zastosowanie w dotychczasowych umowach ubezpieczenia .
b) informację, czy dotychczasowy zakres ochrony był analogiczny do opisanego w SIWZ, w przypadku istotnych różnic – prosimy o ich wskazanie
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podaje:
a) W dotychczasowym ubezpieczeniu miały zastosowanie:
1) udział własny:
- w sprzęcie elektronicznym medycznym 3% wartości szkody nie mniej niż 500zł,
- w kradzieży zwykłej 300zł.
Ponadto:

1. **franszyza integralna w wysokości 200zł**
2. **franszyza integralna w ryzyku szyb od stłuczenia 50zł**
3. **franszyza integralna w kradzieży i dewastacji 200zł.**

b) Zamawiający wyjaśnia, że dotychczasowy zakres ochrony był analogiczny do opisanego w SIWZ
Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
dotyczy zakresu ubezpieczenia pkt 1.1:PYTANIE 1
a) zalanie w wyniku topnienia śniegu – wnosimy o wprowadzenie zapisu w następującej treści, że do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub nie zabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody
b) Wnosimy o wprowadzenie zapisu w treści: „ z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody spowodowane zagrzybieniem, zapleśnieniem, poceniem się rur, wyrządzone przez wodę gruntową, pływy lub fale morskie, a także powstałe wskutek systematycznego zawilgacania pomieszczeń z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, technologicznych"
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody
c) zapadanie i osuwanie się ziemi –wnosimy o wprowadzenie doprecyzowania: „niespowodowane działalnością człowieka,
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547

d) uderzenie pojazdu własnego –wnosimy o wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

e) dla przepięć innych niż atmosferyczne wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

f) grafitti – wnosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie wyjaśnia, że nie oczekuje ochrony w tym zakresie.

dotyczy zakresu ubezpieczenia pkt 1.2:

PYTANIE 2
Wnosimy o wykreślenie szkód spowodowanych działalnością człowieka, wadami produkcyjnymi i przyczynami eksploatacyjnymi i możliwością ubezpieczenia na odrębnych warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (głównie sprzęt przenośny i sprzęt w karetkach)
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 3
W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie w zakresie ubezpieczenia, że „wyłączone są szkody spowodowane w ubezpieczanym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłącznie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 6
Jeśli wiek ubezpieczanego sprzętu elektronicznego ubezpieczanego w ramach mienia od wszystkich ryzyk przekracza 5 lat - wnioskujemy o włączenie poniższej klauzuli dla sprzętu powyżej 5 lat:
KLAUZULA ubezpieczania sprzętu elektronicznego starszego niż 5 lat i/lub w wartościach rzeczywistych
Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień do umowy ubezpieczenia strony ustalają, że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia odpowiada kosztom zastąpienia ubezpieczonego sprzętu lub urządzeń przez nowy sprzęt lub urządzenie tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia oraz z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego, rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób:

1) w przypadku wymiany sprzętu (strata całkowita) - według kosztów zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu,
2) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) - według kosztów remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody.

ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547

W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa niż koszty wymienione wyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące zastosowania zasady proporcji przy niedoubezpieczeniu.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 9
Wnosimy o wprowadzenie w punkcie 1.2 w definicji wady produkcyjne zapisu w treści ,że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w pkt. 1.2 wskazanej definicji z uwagi na fakt, że podobne zapisy znajdują się już w Opisie przedmiotu zamówienia.

dotyczy zakresu ubezpieczenia pkt 1.5

PYTANIE 10
Wnosimy o wprowadzenie zapisu, że koszty naprawy zabezpieczeń w ramach limitu na ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 11
Wnosimy o wprowadzenie zapisu w ryzyku kradzieży zwykłej – kradzież zwykła nie dotyczy gotówki
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji zapisów.
Treść po modyfikacji:

Za kradzież zwykłą uważa się kradzież ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Kradzież zwykła rozumiana jest jako niepozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za :
a) **niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;**
b) **wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,**
c) **wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,**
d) **braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji,**
e) **kradzież zwykła nie dotyczy gotówki**

dotyczy treści klauzul
PYTANIE 12
Wnosimy o wpisanie do klauzuli miejsc ubezpieczenia treść:
„pod warunkiem spełnienia w takim miejscu minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń wymaganych przepisami prawa oraz pod warunkiem, że lokalizacja jest przystosowana do przyjęcia zwiększonej ilości mienia"
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji.
Treść po modyfikacji
1. Klauzula miejsca ubezpieczenia
Ustala się, z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że ubezpieczeniem objęte jest wszelkie mienie ruchome i nieruchome znajdujące się na terenie RP i będące własnością Ubezpieczonego lub znajdujące

ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547

się w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu pod warunkiem spełnienia w takim miejscu minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń wymaganych przepisami prawa oraz pod warunkiem, że lokalizacja jest przystosowana do przyjęcia zwiększonej ilości mienia. Ubezpieczenie nie dotyczy mienia w transporcie oraz mienia ubezpieczonego na mocy innej umowy ubezpieczenia.

PYTANIE 13
Wnosimy o wpisanie do klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy treści
Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest aby mienie było składowane nie niżej niż 10 cm nad poziom podłogi
w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji.
Treść po modyfikacji
1. Klauzula ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo że ubezpieczający nie przystosował środka trwałego lub sprzętu elektronicznego do pracy (np. sprzęt nie został rozpakowany) oraz w sytuacji przenoszenia środka trwałego lub sprzętu elektronicznego z jednego miejsca na inne w obrębie miejsca ubezpieczenia. Ochroną objęty jest również sprzęt, który przez dłuższy okres znajduje się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie jest eksploatowany, nie dłużej niż 6 miesięcy. Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest aby mienie było składowane nie niżej niż 10 cm nad poziom podłogi
w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu.

PYTANIE 14
Wnosimy o wykreślenie w klauzuli 72 godzin słowa np. i wprowadzenie po słowach kataklizmu – „huraganu, deszczu nawalnego, powodzi"
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 15
Wnosimy o wpisanie do klauzuli pokrycia kosztów skażenia i zanieczyszczenia treści, że koszty pokrywamy w ramach sumy ubezpieczenia
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji.
Treść po modyfikacji
Klauzula pokrycia kosztów skażenia i zanieczyszczenia
Odmiennie niż stanowią ogólne warunki ubezpieczenia, ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu ubezpieczonego mienia wskutek zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia. Koszty pokrywane są w ramach sumy ubezpieczenia.

PYTANIE 16
Czy podany limit w klauzuli pokrycia kosztów naprawy zabezpieczeń jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że podany limit w klauzuli pokrycia kosztów naprawy zabezpieczeń jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

PYTANIE 17
Wnosimy o wpisanie do klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji pakt o treści
- z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 18
Wnosimy o wpisanie do klauzuli samolikwidacji drobnych szkód, że nie będzie miała zastosowania do likwidacji szkód dotyczących ryzyka kradzieży zwykłej
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 20
Czy klauzula urzędowego ograniczenia odtworzenia będzie dotyczyć tylko mienia przyjętego do ubezpieczenia w wartości księgowej brutto?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że Klauzula urzędowego ograniczenia odtworzenia będzie dotyczyć tylko mienia przyjętego do ubezpieczenia w wartości księgowej brutto

PYTANIE 21
Klauzula nieodbudowania majątku – wnosimy o zmianę zapisu, że wypłata odszkodowania w przypadku braku odbudowy mienia w wartości rzeczywistej
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy zapisów ogólnych

PYTANIE 23
Prosimy o wprowadzenia zapisu do SIWZ, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, że w/w zapisy znajdują się w treści Projektu umowy – załącznik nr 9 do SIWZ.

PYTANIE 30
Wnosimy o wprowadzenie klauzuli w treści jak niżej.

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz urządzeń medycznych w brzmieniu:
a) Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na następujących warunkach:
przy szkodach będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1
albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).
Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
Lampy rentgenowskie (poza medycyną) Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych, Lampy laserowe (w medycynie), Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną) Lampy analizujące (poza medycyną) Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
Lampy kineskopowe (poza medycyną)		

ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547

Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie) Inne lampy projektowe (w medycynie) Lampy pamięciowe (poza medycyną) Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie) Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie
z następującym schematem:

$$\frac{P \quad x \quad 100}{PG \ x \ X \ x \ Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie
z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2
b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

b) Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia , iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod następującymi warunkami:

w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,

przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

c) Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami

ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547

pomocniczymi .Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 31
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity podane w SIWZ zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza

PYTANIE 32
Wnosimy o możliwość wypowiedzenia umowy w terminie 60 dni ze skutkiem na koniec pierwszego rocznego okresu ubezpieczenia w przypadku szkodowości (odszkodowania + rezerwy do składki przypisanej) równej lub przekraczającej 50% z danego rodzaju ubezpieczenia.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 34
Na jaki dzień (prosimy o podanie pełnej daty) został sporządzony załącznik nr 6 – dotyczący szkodowości
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuję, że podana szkodowość w załączniku Nr 6 sporządzona była na dzień 07-07-2014 r.

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert upłynie w dniu **09.09.2014 roku** o godzinie **12.00**. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu **09.09.2014 roku** o godzinie **12.15**.

Działając w oparciu o art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z ww. modyfikacjami zamawiający zmienia odpowiednie postanowienia ogłoszenia nr **275298-2014** z dnia 2014-08-19 r.

DYREKTOR
Szpitala Czerniakowskiego
mgr inż. Roman Nojszewski

ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05
e-mail: szpitalczerniakowski@interia.eu
NIP: 521-293-24-55; Regon: 011026815; KRS 0000033547

Załącznik nr 2 do uchwały

Ad. Punktu 6.

Budynek/wyszczególnienie	Rok budowy	Wykonane remonty	Dodatkowe informacje/uwagi
1. nr ewidencyjny 1119	2007		maszynownia dźwigu hydraulicznego i klimatyzacji sterylizacji
2. nr ewidencyjny1120	2000		budynek poboru wody oligocańskiej
3. nr ewidencyjny 1121	1950	Oddział Laryngologii - 2002 Blok Operacyjny Laryngologii - 2004 Oddział Chirurgii z Blokiem Operacyjnym - 2004 Przychodnia przyszpitalna - 2004 Oddział Ortopedii z Blokiem Operacyjnym - 2006 Centralna Sterylizacja - 2008 Zakład Patomorfologii - 2008 Zakład Diagnostyki Obrazowej - 2008	budynek B
4. nr ewidencyjny 1122	brak danych		tleniownia
5. nr ewidencyjny 1123	brak danych		magazyn tymczasowego przechowywania odpadów medycznych
6. nr ewidencyjny 1124	1950	Blok Operacyjny Oddziału Okulistyki -2006 Oddział Okulistyki - 2007 Oddział Neurologii - 2008 Oddział Internistyczny I - 2010 Oddział Internistyczny II - 2011	budynek A
7. nr ewidencyjny 1124	1950	Apteka - 2012	budynek C
8. nr ewidencyjny 1124	1968	Ambulatorium Okulistyczno-laryngologiczne - 2008 Laryngologia Dziecięca - 2011 OITiA - 2012	budynek D
9. nr ewidencyjny 1128	1988	stacja uzdatniania wody oligocenskiej - 2011	stacja uzdatniania wody oligoceńskiej
10. nr ewidencyjny 1129	1950		archiwum
11. nr ewidencyjny 1130	1988		budynek administracyjny wykonany w technologii "SEPOLNO"
12. nr ewidencyjny 1140	brak danych		wiata
13. nr ewidencyjny 1141	ok. 1930		budynek techniczny
14. nr ewidencyjny 1142	1963		magazyn gospodarczy
15. nr ewidencyjny 1143	1963		magazyn gospodarczy
16. nr ewidencyjny 1144	1972		pomieszczenie agregatu prądotwórczego