

UWAGI:

NALEŻY NAPRAWIĆ PĘKNIĘCIA NA CAŁEJ DŁUGOŚCI WEWNĘTRZNEJ PODŁUŻNEJ ŚCIANY POMIESZCZENIA Z WYRÓWNANIEM PRZESUNIĘTYCH JEJ PŁASZCZYZN.

PROJEKTOWANE TYNKI CEM.– WAPIENNE KAT.IV PLUS FILCOWANIE WYKONAĆ W KAT. II POD GRES I W KAT. IV NA POZOSTAŁYCH POWIERZCHNIACH ŚCIAN I STROPIE. POWIERZCHNIE POD TYNKI ZAGRUNTOWAĆ PREPARATEM GŁĘBOKO PENETRUJĄCYM I WZMACNIAJĄCYM PODŁOŻA.

OBUDOWAĆ PŁYTAMI G/K WSZYSTKIE PRZEWODY INSTALACJI WOD.–KAN. Z DOSTĘPEM DO REWIZJI, ZAWORÓW.

ŚCIANY DO WYS. GÓRNEJ LINI OŚCIEŻNICY DRZWI OBŁOŻYĆ GRESEM.

NA WSZYSTKICH KRAWĘDZIACH ZEWN. ŚCIAN DO WYS. GRESU ZAMONTOWAĆ KĄTOWNIKI Z BL. NIERDZEWNEJ.

WYKŁADZINA KAUCZUKOWA NORAMENT 926 NP. NORA LUB RÓWNOWAŻNE.

DANE OGÓLNE DLA ZAPROPONOWANEJ WYKŁADZINY KAUCZUKOWEJ NORAMENT 926 GRANO:

- GRUBOŚĆ STOPNICY 4,0mm
- W PRZYPADKU POŻARU WYKŁADZINA NIE WYDZIELA ŻADNYCH SZKODLIWYCH GAZÓW ANI KWASÓW, NIE JEST ŹRÓDŁEM DIOXYN ANI FURANÓW,
- ŚCIERALNOŚĆ – 115mm3
- TWARDOŚĆ – 85 SHORE'A
- TŁUMIENNOŚĆ KROKOWA 12 DB
- KLASA ANTYPOŚLIZGOWOŚCI R 9
- WYKŁADZINY GRUPY NORAMENT 926 GRANO POSIADAJĄ DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE MATERIAŁ DO STOSOWANIA NA TERENIE POLSKI, TJ. ATEST HIGIENICZNY PZH WARSZAWA.

ZASTOSOWANIE – WYKŁADZINA W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH.

WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLNYCH WYKONAWCA MUSI ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI INSTALACJI. PROWADZENIE ROBÓT NA PODSTAWIE JEDNEJ Z BRANŻ JEST ZABRONIONE, A KONSEKWENCJE BRAKU KOORDYNACJI PONOSI WYKONAWCA.

WSZELKIE WYMIARY ELEMENTÓW NA RYSUNKU NALEŻY SPRAWADZIĆ W NATURZE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH.

W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI LUB NIEJASNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

ZA WSZELKIE BŁĘDY WYNIKAJĄCE Z WYKONANIA ROBÓT NIEZGODNIE Z PROJEKTEM PONOSI WYKONAWCA.



Pracownia Projektowa
Tomasz Dworak

ul. Jana III Sobieskiego 21, 05-080 Izabelin
tel. (22) 647 02 34 wew. 471, 472
tel. 601 21 28 42, tel.
tomasz@dworak.pl www.dworak.pl

Obiekt	SZPITAL CZERNIAKOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25				
Temat opracowania	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO MODERNIZACJA INSTALACJI GM W ZAKRESIE BUDOWY ROZPRĘŻALNI PODTLENKU AZOTU				
Treść rysunku	RZUT PARTERU (FRAGMENT) - BUDUNEK C RZUT ROZPRĘŻALNI				Skala 1:50
Stadium/ Branza	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY / ARCHITEKTURA				Data czerwiec 2014
Projektant	mgr inż. arch. Grażyna Marciszewska	Wa-335/93	architektura		Nr rys. A-1
Sprawdzający	mgr inż. arch. Tomasz Szybiak	Wa-353/93	architektura		