


WYKAZ ZEWNĘTRZNYCH DRZWI ALUMINIOWYCH
P.POŻAROWYCH

SYMBOL	Az1	
SCHEMAT		
SZEROKOŚĆ S	90+24	
WYSOKOŚĆ H	216	
SZEROKOŚĆ W ŚWIECLE MURU So	134	
WYSOKOŚĆ W ŚWIECLE MURU Ho	226	
KIERUNEK OTWIERANIA	LEWE	PRAWE
PARTER	–	1
RAZEM	–	1
UWAGI	DRZWI ALUMINIOWE O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60, DRZWI CIEPŁE; WSZYSTKIE ELEMENTY DRZWI P.POŻ. MUSZĄ MIEĆ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ JAK CAŁE DRZWI, MUSZĄ BYĆ WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ. KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ, SZCZOTKOWANEJ; DRZWI W KOLORZE BIAŁYM (RAL 9003)	

UWAGA:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

PO STWIERDZENIU NIEZGODNOŚCI Z PROJEKTEM, WSZELKIE ZMIANY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

WSZYSTKIE DRZWI P.POŻ, PWINNY POSIADAĆ PEŁNĄ AUTOMATYKĘ.

DRZWI P.POŻ, WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ.

WSZYSTKIE ZAMONTOWANE MECHANIZMY MUSZĄ UMOŻLIWIAĆ MYCIE I DEZYNFEKCJĘ.

Pracownia Projektowa Tomasz Dworak				ul. Jana III Sobieskiego 21, 05-080 Izabelin tel. (22) 647 02 34 wew. 471, 472 tel. 601 21 28 42, tel. tomasz@dworak.pl www.dworak.pl
Obiekt	SZPITAL CZERNIAKOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25			
Temat opracowania	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO MODERNIZACJA INSTALACJI GM W ZAKRESIE BUDOWY ROZPRĘŻALNI PODTLENKU AZOTU			
Treść rysunku	BUDYNEK C WYKAZ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH			Skala 1:50
Stadium/ Branża	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY / ARCHITEKTURA			Data czerwiec 2014
Projektant	mgr inż. arch. Grażyna Marciszewska	Wa-335/93	architektura	Nr rys. A-4
Sprawdzający	mgr inż. arch. Tomasz Szybiak	Wa-353/93	architektura	