LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S01
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	szpital_cz
NO_DOC_EXT:	2017-XXXXXX
SOFTWARE VERSION:	9.5.2
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	zpczerniakowski@interia.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

Szpital Czerniakowski SPZOZ
ul. Stępińska 19/25
Warszawa
00-739
Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Czerniakowski SP ZOZ, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa
Tel.: +48 223186313
E-mail: zp@szpitalczerniakowski.waw.pl
Faks: +48 223186341
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalczerniakowski.waw.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Zakup i dostawa wyrobów medycznych na rzezcz szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ cz I
Numer referencyjny: 12/2017

II.1.2) **Główny kod CPV**

33140000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Zakup i dostawa wyrobów medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ cz. I.
1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa wyrobów medycznych w ramach Pakietów Nr 1-32.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3.1 – 3.32 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-062707
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 091-179705
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/05/2017

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.1) **Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: VI.3

Zamiast:

W CELU POTWIERDZENIA, ZE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYMPRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ:

1)Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i stosowaniazgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 211 z późn.zm.) oraz Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów wystawionych przez uprawnionejednostki, wymagane polskimi przepisami prawa (np. znak CE, Deklarację Zgodności, niezbędne świadectwa,atesty, certyfikaty, pozwolenia, zgłoszenia, świadectwa rejestracji wydane przez uprawnione organy np. UrządRejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia), w tymzgodne z ustawą z dnia 20 aja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 211 z późn. zm.), jeżeli niedotyczy, Wykonawca załączy Oświadczenie z adnotacją „NIE DOTYCZY" oraz świadczenia, iż dany asortyment oferowany w ramach przedmiotu zamówienia nie jest wyrobem medycznym,jeśli dotyczy przedmiotu zamówienia;

2.Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą próbek oferowanego asortymentu - dotyczy pakietu nr27:

a)Próbki oferowanego asortymentu w zakresie pakietu Nr 27 składane są w celu potwierdzenia zgodnościoferowanych parametrów z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego w Formularzu asortymentowo-cenowym dla Pakietu nr 27 (załącznik Nr 3.27 do SIWZ).

b)Próbki należy dostarczyć nieodpłatnie.c) Każda dostarczona próbka musi być opisana przez Wykonawcęnastępująco:nazwa wykonawcy /nr zadania/pakietu/nr pozycji.

d) W przypadku, jeśli jakaś próbka jest opakowaniem zawierającym ponad 3 szt., Zamawiający zbada 3 losowowybrane sztuki z opakowania, mierzone pośrodku, bez rozciągani. e) Tolerancja rozmiaru w dół: „-0,5 cm" (aprzy 20 cm „- 1 cm"), w górę „+1,5 cm", mierzone pośrodku, bez rozciągania.

Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa wart. 25 ust. 1 pkt 2) Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

3) Dokument potwierdzający następujące parametry: klasa IIa, reguła 7, opakowanie zgodne z normą PN-EN868-5, sterylizację tylko parą wodną (nie dopuszcza się sterylizacji tlenkiem etylenu i radiacyjnej) dotyczyjedynie pakietu nr 27,.

4) Raport walidacji procesu sterylizacji dotyczy jedynie pakietu nr 27,

5) Dokument potwierdzający, że przędza, z której jest wykonana gaza musi spełniać parametr 15 TEX (lub jegoprzeliczenie na dtex lub den) dotyczy jedynie pakietu nr 27,

6) Gaza i włóknina nie może pylić ani zostawiać białych resztek-kłaczków, podczas rozcierania w dłoniach.

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 27.06.2017 roku, do godz. 10:00wnieść wadium w wysokości - zgodnie z zapisami SIWZ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, tj. podania nazw firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty wterminie,zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależnoścido tejsamej grupy kapitałowej.Zamawiający nie przewiduje zastosowania tzw. procedury „odwróconej" zgodniez art.24aa Pzp. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa

w art. 67 ust. 1 pkt 7)Pzp. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie przesłanek wynikających z art. 24 ust.1oraz z art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 8) Pzp.
Zgodnie z art. 26 ust. 2f Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców dozłożeniawszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniuispełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, żezłożoneuprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już nieaktualne, do złożenia aktualnych oświadczeńlubdokumentów. Szczegółowe informacje dot. warunków udziału zawarte są w SIWZ
Powinno być:
W CELU POTWIERDZENIA, ZE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYMPRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ:
1)Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i stosowaniazgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 211 z późn.zm.) oraz Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem dokumentów wystawionych przez uprawnionejednostki, wymagane polskimi przepisami prawa (np. znak CE, Deklarację Zgodności, niezbędne świadectwa,atesty, certyfikaty, pozwolenia, zgłoszenia, świadectwa rejestracji wydane przez uprawnione organy np. UrządRejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia), w tymzgodne z ustawą z dnia 20 aja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 211 z późn. zm.), jeżeli niedotyczy, Wykonawca załączy Oświadczenie z adnotacją „NIE DOTYCZY” oraz świadczenia, iż dany asortyment oferowany w ramach przedmiotu zamówienia nie jest wyrobem medycznym,jeśli dotyczy przedmiotu zamówienia;
2.Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą próbek oferowanego asortymentu - dotyczy pakietu nr27:
a)Próbki oferowanego asortymentu w zakresie pakietu Nr 27, Nr 27A, Nr 27B składane są w celu potwierdzenia zgodnościoferowanych parametrów z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego w Formularzu asortymentowo-cenowym dla Pakietu nr 27 (załącznik Nr 3.27, 3.27A, 3.27B do SIWZ).
b)Próbki należy dostarczyć nieodpłatnie.c) Każda dostarczona próbka musi być opisana przez Wykonawcęnastępująco:nazwa wykonawcy /nr zadania/pakietu/nr pozycji.
d) W przypadku, jeśli jakaś próbka jest opakowaniem zawierającym ponad 3 szt., Zamawiający zbada 3 losowowybrane sztuki z opakowania, mierzone pośrodku, bez rozciągani. e) Tolerancja rozmiaru w dół: „-0,5 cm” (aprzy 20 cm „- 1 cm”), w górę „+1,5 cm”, mierzone pośrodku, bez rozciągania.
Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa wart. 25 ust. 1 pkt 2) Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:
1) Dokument potwierdzający następujące parametry: klasa IIa, reguła 7, opakowanie zgodne z normą PN-EN868-5, sterylizację tylko parą wodną (nie dopuszcza się sterylizacji tlenkiem etylenu i radiacyjnej) dotyczyjedynie pakietu nr 27,.
2) Raport walidacji procesu sterylizacji dotyczy jedynie pakietu nr 27,
3) Dokument potwierdzający, że przędza, z której jest wykonana gaza musi spełniać parametr 15 TEX (lub jegoprzeliczenie na dtex lub den) dotyczy jedynie pakietu nr 27,
4) Certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej potwierdzający posiadanie i spełnienie normy ISO 15197:2015 w pełnym zakresie precyzji i dokładności dla proponowanych pasków – dotyczy jedynie pakietu nr 9.
5) Karta techniczna produktu wystawiona przez producenta pasków potwierdzająca kompatybilność pasków z glukometrami – dotyczy jedynie pakietu nr 9
6) Karty techniczna produktu potwierdzająca komptybilność strzykawek z pompami– dotyczy jedynie pakietu nr 20 pozycja 9,10 i 11.

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 05.07.2017 roku, do godz. 10:00wnieść wadium w wysokości - zgodnie z zapisami SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, tj. podania nazw firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty wterminie,zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależnoścido tejsamej grupy kapitałowej.Zamawiający nie przewiduje zastosowania tzw. procedury „odwróconej" zgodniez art.24aa Pzp. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7)Pzp. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie przesłanek wynikających z art. 24 ust.1oraz z art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 8) Pzp.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 27/06/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/07/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 27/06/2017
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 05/07/2017
Czas lokalny: 10:15

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**

Zamawiający dodaje numer sekcji II.2 dla pakietu 17A, 17B, 20A, 23A, 27A i 27B