

Warszawa, dnia 27-08-2015 r.

Biuro Zamówień Publicznych
ZP- 01/35/2015

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na „*Dostawa rękawiczek niesterylnych, obłożeń niesterylnych i ubrań jednorazowego użytku do kolonoskopii dla Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ (nr sprawy 35/2015)*”

Pytania zadane przez Wykonawców uczestniczących w postępowaniu na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną Ustawą:

1. Prosimy Zamawiającego o zmianę w zapisie umowy w & 6p.1 i naliczenie kary umownej od wartości niezrealizowanej części zamówienia, a nie od wartości brutto umowy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia niesterylnego w rozmiarze 160 cm x 90cm lub 150cm x 80 cm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający ma na myśli obłożenie niesterylne dwuwarstwowe nieprzemakalne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło niesterylne włókninowe w rozmiarze 200cm x 160 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 2 poz. 2 czepka z chłonnej włókniny wiskozowej bez dodatkowego potnika?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 2 poz. 7 obłożenia niesterylnego, dwuwarstwowego o wymiarowaniu 80 x150cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach pakietu nr 2 poz. 12 poszwy o wymiarowaniu 150 x 200 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1

8. Prosimy o dopuszczenie rękawic nitylowych o sile zrywu przed i po starzeniu $\geq 6N$ zgodnych z normą EN 455-2.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy pakietu nr 1 poz.5

9. Prosimy o wydzielenie poz. 5 do osobnego pakietu co umożliwi złożenie wielu konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic o grubości nieznacznie różniącej się od wyspecjalizowanej w opisie przedmiotu zamówienia, tj. 0,12 mm na palcu.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Pakietu 1 poz. 1

11. Czy Zamawiający dopuści rękawice, których siła zrywu wynosi odpowiednio:
Min. 7,32N przed starzeniem
Min. 6,54N po starzeniu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 5

12. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o powierzchni wewnętrznie chlorowanej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5

13. Prosimy Zamawiającego, aby dopuścił rękawice o następujących grubościach:
0,155mm na palcu
0,120mm na dłoni
0,100 na mankiecie

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5

14. Czy Zamawiający dopuści rękawice, których siła zrywu wynosi odpowiednio:
11.8 N przed starzeniem
11.4 po starzeniu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5

15. Prosimy o dopuszczenie rękawic, których średnie wydłużenie wynosi przed starzeniem i po starzeniu 595%.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5

16. Czy w opisie przedmiotu zamówienia zaszła omyłka pisarska i Zamawiający wpisał AQL 105-zamiast AQL1,5?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga AQL 1,5.

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3.1 do SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

17. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych bezpydrowych siła zrywania po starzeniu min. 6N, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

18. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych bezpydrowych siła zrywania po starzeniu min. 6N, opakowanie 100 szt (90 szt. rozmiar XL) z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym (zał. Nr 3.1. do SIWZ), pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiającego nie dopuszczenia rękawic nitrylowych bezpudrowych siła zrywania po starzeniu min. 6N, Zamawiający dopuszcza opakowanie 100 szt.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

19. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych bezpudrowych grubość na palcach min. 0,1mm siła zrywania po starzeniu min. 6N, , opakowanie 100 szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym (zał. Nr 3.1. do SIWZ), pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiającego nie dopuszczenia rękawic nitrylowych bezpudrowych siła zrywania po starzeniu min. 6N, Zamawiający dopuszcza opakowanie 100 szt.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

20. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych bezpudrowych, długość rękawicy min. 290mm, grubość na palcu 0,09mm, grubość na dłoni 0,08mm, grubość na mankiecie 0,05mm, wydłużenie średnie przed starzeniem 500%, średnie po starzeniu 400%, opakowanie 100 szt (90 szt w rozmiarze XL) z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym (zał. Nr 3.1. do SIWZ), pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4.

21. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych bezpudrowych teksturowanych na całej powierzchni, grubość na palcu 0,19mm, grubość na dłoni 0,17mm, grubość na mankiecie 0,09mm, średnia siła zrywu przed starzeniem 10,2N, po starzeniu 9,8N, wydłużenie średnie przed starzeniem 729%, średnie po starzeniu 680%, AQL=1,5, opakowanie 50szt z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym (zał. 3.1 do SIWZ) , pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 7

22. Czy zamawiający dopuści obłożenie niesterylne dwuwarstwowe o rozmiarze 80x175cm?

Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 8

23. Czy zamawiający dopuści prześcieradło niesterylne o rozmiarze 160x 210 cm, gramatura 40g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 11

24. Czy zamawiający dopuści poszewkę na poduszkę o rozmiarze 80x90cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 12

25. Czy zamawiający dopuści poszwę na kołdrę o rozmiarze 160x210cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1

26. Czy zamawiający dopuści koszule z włókniny polipropylenowej, gramatura 40g/m⁴, kolor zielony, nieprzeźroczysta ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 3 poz. 2

27. Czy zamawiający dopuści majtki do kolonoskopii, gramatura 40g/m⁴, kolor zielony, nieprzeźroczyste ?

Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 3 poz. 1

28. Czy zamawiający dopuści podkład higieniczny wykonany z włókniny celulozowej i folii PE roz. 60x90cm?

Odpowiedź: Nie , Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 8

29. Czy Zamawiający dopuści rozmiar 210 x 160 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 11

30. Czy Zamawiający dopuści rozmiar 90 x 75 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 12

31. Czy Zamawiający dopuści rozmiar 200 x 150 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy treści umowy

32. Czy za dni robocze w rozumieniu projektu umowy uważane będą dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak, uważane będą dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Dotyczy treści umowy

33. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie w § 6 ust. 1 wyrażenia „0,02 % wartości brutto umowy o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy” wyrażeniem „0,02 wartości brutto zamówienia niezrealizowanego w terminie”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy treści umowy

34. Czy mając na uwadze przepis art. 484 § 2 Kodeksu Cywilnego, Zamawiający zgadza się, aby zapisane w § 5 ust. 2 projektu umowy wyrażenie „10 % wartości brutto umowy o której mowa w § 2 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy treści umowy

35. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

36. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 1 Pakietu nr 1 wysokiej jakości rękawic diagnostycznych z nitylu, bezpudrowych, mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcówkach palców. Taka powierzchnia znacznie poprawia chwytność, nie zmniejszając walorów czuciowych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

37. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 1 Pakietu nr 1 wysokiej jakości rękawic diagnostycznych z nitylu, bezpudrowych, w opakowaniach po 100szt..

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza – 100 szt. lub równoważne, czyli po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

38. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie załączenia do oferty wyników badań producenta z kraju pochodzenia nie starszych niż z 2014 roku potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów. Pragniemy zwrócić uwagę, że nie praktykuje się badania wszystkich wyprodukowanych serii rękawic przez jednostkę niezależną. Takie badania wykonywane są rzadko, są to badania płatne na zamówienie producenta i badana jest mała liczba rękawic z wybranej przez producenta serii. Badania do serii wykonane przez producenta (posiadającego ISO) są bardziej miarodajne, gdyż wykazują aktualne parametry oferowanych rękawic.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2 i 3

39. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 2 i 3 Pakietu nr 1 wysokiej jakości rękawic diagnostycznych z lateksu o poziomie $AQL \leq 1,5$, czyli dopuszczenie także rękawic o lepszym parametrze dla szczelności.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5

40. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania w poz. 5 Pakietu nr 1 wysokiej jakości rękawic diagnostycznych z nitylu, bezpudrowych, o długości min. 285mm \pm 5mm, o średniej grubości na palcu 0,15mm \pm 0,02mm, na dłoni 0,11mm \pm 0,02mm, na mankietcie 0,09mm \pm 0,02mm, $AQL \leq 1,5$, o średniej sile zrywu przed i po starzeniu min 10N, bez określenia średniego wydłużenia przy zerwaniu przed i po starzeniu, który to parametr nie jest wymagany przez europejską normę właściwą dla rękawic medycznych EN 455, zgodne z dyrektywą o wyrobach medycznych oraz środkach ochrony Indywidualnej (Kategoria III), przebadanych na przenikanie cytostatyków oraz substancji chemicznych przez niezależne akredytowane laboratoria.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 1, poz. 1

41. Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08mm, mankiet 0,07mm, siła zrywu 6,5N, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 1, poz. 1

42. Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu wymaga, aby oferowane rękawice stanowiły barierę dla mikroorganizmów oraz substancji chemicznych i w związku z tym oferowane wyroby mają być zgodne z wszystkimi wymaganiami obowiązującej w tym zakresie normy, tj. PN-EN 374-1-2-3?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakiet 1, poz. 2

43. Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe o poziomie protein poniżej 150µg/g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 1, poz. 2

44. Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe o poziomie protein ok. 100µg/dm³, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 2, poz. 8

45. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 200 cm x 160 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 2, poz. 11

46. Czy Zamawiający dopuści poszewkę o wymiarach 80 cm x 60 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 2, poz. 12

47. Czy Zamawiający dopuści poszwę o wymiarach 210 cm x 160 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 3, poz. 1 –

48. Czy Zamawiający dopuści koszule o wyglądzie i właściwościach:


- Wykonana z włókniny Spunlace o gramaturze 45 g/m²
- Zastosowana włóknina cechuje się wysoką chłonnością, wytrzymałością a dodatkowo jest przyjemna w dotyku, co wpływa na zwiększenie komfortu pacjenta
- Krótkie rękawy i okrągłe wycięciem pod szyją
- Zakładana przez głowę
- Rozmiar uniwersalny
- Wymiary: ok. 80 cm x 90 cm
- Jednorazowego użytku
- Niejałowa

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 3, poz. 2

49. Czy Zamawiający dopuści majtki o wyglądzie i właściwościach:

- Wykonane z włókniny Spunlace o gramaturze 45 g/m²
- Zastosowana włóknina cechuje się wysoką chłonnością i wytrzymałością, a dodatkowo jest przyjemna w dotyku, co wpływa na zwiększenie odczuwanego komfortu podczas użytkowania



- Zapewniają pacjentowi poczucie intymności podczas zabiegów
- Rozmiar uniwersalny
- Jednorazowego użytku
- Niejałowe

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 3, poz. 3

50. Czy Zamawiający dopuści podkład z włókniny SMS o gramaturze 35g/m², pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Pakietu 3, poz. 3

51. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 10, czy Zamawiający dopuści podkład dwuwarstwowy z włókniną polipropylenową na powierzchni i filią na stronie tylnej o gramaturze 56g/m², pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Zmodyfikowany załącznik nr 3.1 do SIWZ znajdują się do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego (www.szpitalczerniakowski.waw.pl).

Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą, Zamawiający tj. Szpital Czerniakowski SP ZOZ z siedzibą w Warszawie (00-739) przy ul. Sępińskiej 19/25 dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu **214608-2015 z dnia 20.08.2015r.**

W związku z ww. zmianami działając na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień **01.09.2015 roku** na godzinę **10.00**. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu **01.09.2015 roku** o godzinie **10.15**. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia pozostają bez zmian.

Z-ca DYREKTORA ds. MEDYCZNYCH
Szpitala Czerniakowskiego
dr h. med. Piotr Nowakowski